




Classic Pro

Retroll

USB Studio Microphone

取扱説明書



株式会社 サウンドハウス
〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3
TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222
<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに


この度は CLASSIC PRO Retro-II をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、USB 出力端子に高品質なA/D、D/Aコンバーターを搭載し、本体を付属のUSB ケーブルにより、パソコンと接続するだけで、すぐに使用することができます。ボーカルや楽器の録音をはじめ、ネット配信やビデオ通話など、さまざまなジャンルの音楽や音声をプロフェッショナルなクオリティで録音することが可能です。

特徴

- USB2.0 対応
- 24 ビット96kHz サンプリングレートの高音質 A/D、D/A コンバーター
- ヘッドホンレベル、マイクレベルを調整可能
- ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力
- -10dB パッドスイッチ
- ローパスフィルター
- ミュートスイッチ
- デスクトップスタンド付属
- マイク部分は、5/8インチねじのマイクスタンドにマウント可能
- Windows 2000/XP/7/8/10/Mac OS に対応
- USB ケーブル付属

製品仕様



- タイプ: バックエレクトレット・コンデンサーマイク
- 指向性: 単一指向性
- 周波数特性: 20Hz-18000Hz
- ダイアフラム厚: 2 ミクロン
- 感度: -40dB~-4dBFS/Pa
- ビット数: 24bit
- サンプルレート: 96kHz
- 最大入力レベル: 2.8V
- 最大音圧レベル: 130dB
- S/N 比: >-90dB
- ダイナミックレンジ: 88dB
- ローカット周波数: <80Hz、-10dB
- ヘッドホン出力: ステレオミニジャック
- ヘッドホン出力レベル: 最大 30mW、32Ω
- 出力端子: USB2.0
- 電源: DC5V(USB 接続)
- 寸法: 台座: φ 9cm
高さ: 17.8cm
マイク部: φ 10cm
- 重量: 350g



使用方法

1. 本製品を平らな場所に設置、またはマイクスタンドにマウントしてください。
2. 付属の USB ケーブルで本製品をコンピューターと接続してください。
※必ず全ての音量を下げてから接続してください。
3. パソコン側の設定で、本製品を音声入力として選択してください。
4. パソコン側、マイク側でそれぞれ適切な音量となるように調節してください。

各部名称



1. **マイクレベル・コントロール**
マイクのレベルをコントロールします。
2. **パッドスイッチ (-10dB 、 0dB)**
マイクの感度を切替えます。
3. **ミュートスイッチ (ON、 OFF)**
4. マイクをミュートします。
5. **ローカットフィルター (ON、 OFF)**
6. 不要な低域をカットします。
7. **ヘッドホンレベル・コントロール**
ヘッドホン出力のレベルをコントロールします。

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より3年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに基づき、通常の使用で発生した故障については、無料で修理いたします。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理対応といたします。

1. 不適当なお取り扱い方法により生じた故障の場合(例:イヤホンケーブルの断線、外傷、ボイスコイル焼けなどの故障)
2. サウンドハウスおよび指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で既に修理された場合
3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷、もしくは製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障および損傷の場合
5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障および損傷とみなされた場合
6. 落下など外部から衝撃を受けたことによる故障および損傷とみなされた場合
7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障および損傷とみなされた場合(例:発電機などの使用による異常電圧変動等)
8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等)の交換が必要な場合
9. 製品の性質上、必要と思われるメンテナンスがされていない、もしくは充分で無いために生じた故障の場合(例:スモークマシンなど舞台演出装置の目詰まり、機器の清掃、ケーブルの交換等)
10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の送付・持込等に要する費用はすべてお客さまのご負担となります。ただし事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、佐川急便に限り、着払いにてお送りいただけます(下記RA番号が必要です)。沖縄など離島の場合は、着払いでの受付は行っておりません。

●RA番号(返品受付番号)

初期不良または保証内の修理における着払いでの運送については、弊社サポートより発行するRA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状の備考欄に明記してください。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合においても、商品の仕様および故障から生じる損害(周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害等)に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。